# KANTA N°1

## Fiche produit



Kanta N°1 associe performance et compacité. Cette enceinte 2 voies surprend dès les premiers instants d'écoute par l'extension de la réponse en fréquence dans le grave au regard de ses dimensions. Précision, définition et neutralité caractérisent cette enceinte intégrant les dernières technologies Focal à l'image des membranes Flax, des suspensions TMD et des moteurs NIC. Les performances du tweeter IAL dernière génération viennent parachever cette œuvre acoustique au design résolument moderne et disruptif. Elle exprimera tout son potentiel dans un salon inférieur à 25 m².



Kanta N°1, Ebénisterie Black High Gloss et Wood Veneer, Façades Warm Taupe et Gauloise Blue High Gloss

#### Finitions standards

Coque arrière



Black High Gloss

Coque arrière



Noye

#### Façade (Finitions High Gloss)









Façade (Finitions Mates)

Gauloise Blue Warm Taupe





Dark Grev



Points clés

• L'alliance de la performance et de la compacité

Gauloise Blue Carrara White Black Lacquer Solar Yellow

- Réponse en fréquence étendue dans le grave
- Transducteurs intégrant toutes les dernières innovations de Focal
- Des haut-parleurs développés et fabriqués en France par Focal
- Pied en option pour une intégration optimale
- Grand nombre de finitions standards





# Fiche produit

### Spécifications techniques

Type d'enceinte	Bibliothèque 2 voies bass-reflex
Haut-parleur	1 x Grave-médium Flax 16,5 cm avec suspension TMD, moteur NIC Tweeter "IAL3" à dôme inversé Be 27 mm
Sensibilité (2,83V/1m)	88 dB
Bande Passante (+/-3 dB)	46 Hz - 40 kHz
Coupure basse (- 6 dB)	42 Hz
Impédance nominale	8 Ohms
Impédance minimale	-3,9 Ohms
Puissance ampli recommandée	25 - 150 W
Fréquence de filtrage	2 400 Hz
Dimensions (H x L x P)	422 x 234 x 391 mm
Poids net (avec porte tissu)	13 kg
Dimensions carton (H x L x P)	610 x 365 x 510 mm
Poids Total (avec emballage)	15 kg

